BADU Alpha Eco Soft

Artikelnummer	2104000038
GTIN/EAN	4260673451998
Produktseite	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-alpha-eco-soft-2104000038



Beschreibung

Neuer Standard für kleine Pools mit Drehzahlregelung Die wohl effizienteste Pumpe überhaupt

Vertriebstext

Selbstansaugende, drehzahlregelbare Umwälzpumpe mit integriertem Fasernfänger.
ABS-Klebemuffen: 50/50.
Max. Fördermenge: 20,5 m³/h, max. Förderhöhe 19,5 mWS.

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar max 2 m oberhalb oder max 3 m un terhalb des Wasserniveaus

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 1,0 l
Saugsiebmaschenweite ca. 2,8 x 2,8 mm

Materialkurztext

BADU Alpha Eco Soft, 1~, 0,50 kW, blau

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	20 m³/h
Förderhöhe (Min.)	19,5 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1.000 – 2.850 min-1
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0,75 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,5 kW
Spannung (Max.)	1~ 230 V
Frequenz	50 Hz

Allgemein / Produktmerkmale

Sortiment	BADU Green, BADU Premium
Zertifizierung	TÜV, Green

Filtration

Inhalt Fasernfänger	1 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	50 mm
Anschluss Druckseite	50 mm
Empf. Saugleitung Durchmesser	50 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	50 mm

Akustik

Schalldruckpegel (Min.)	36,7 – 64,1 dB[A]

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	517 mm
Nettogewicht	7,5 g
Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer
2104000038