BADU Prime Neo VS

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-prime-neo-vs-p53632



Beschreibung

Tauchen Sie ein in eine neue Ära der Wasseraufbereitung und Pumpentechnik, in der sich Effizienz und Intelligenz vereinen.

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.

Fasernfängerinhalt: ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite: ca. 3,2 x 2,6 mm

BADU EV Prime erhältlich ab Mai 2025

Materialkurztext

BADU Prime Neo VS, 1~, 1,10 kW, 230 V

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	25 m³/h
Förderhöhe (Min.)	20 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	600 – 3.000 min-1

Phasen Motor	1~
Baugröße Motor	71
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	1,4 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	1,1 kW
Leistungsaufnahme max.	1,4 kW
Spannung (Max.)	1~ 230 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE5

Allgemein / Produktmerkmale

Sortiment	BADU Premium, BADU Green
Zertifizierung	TÜV

Filtration

Inhalt Fasernfänger	3 l
Ausführung Saugsieb	-1

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2 "
Anschluss Druckseite	1 1/2 "
Empf. Saugleitung Durchmesser	63 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	63 mm

Steuerung & Signale

Eingangssignal (Max.)	Potentialfrei Digital

Einsatzbedingungen & Wasser

Gesamtsalzkonzentration	0,5 %

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer
2197203038